

**Außerordentliche Veröffentlichung wegen
Layoutanpassung**

Stand: 26.07.2024

UTILTS Anwendungshandbuch zur Berechnungsformel

Version:	1.0f
Stand MIG:	UTILTS 1.1c
Ursprüngliches Publikationsdatum:	24.10.2023
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
2	Aufbau des Dokumentes	4
3	Übersicht der Pakete in der UTILTS	4
4	Inhalte der Berechnungsformel	4
5	Übermittlung der Berechnungsformel	5
6	Änderungshistorie.....	13

1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Regelungen des deutschen Energiemarktes für Strom. Im Fokus stehen die Anforderungen zur Übermittlung der Berechnungsformel. Dieses Anwendungshandbuch stellt die Beschreibung der Anwendung der UTILTS-Nachrichtenbeschreibung dar.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps UTILTS zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachrichtenbeschreibung und das Anwendungshandbuch werden durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der UTILTS

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

4 Inhalte der Berechnungsformel

Die Berechnungsformel stellt die Formel zur Berechnung der Werte der Marktlokation für die angegebenen Verwendungszwecke unter Angabe der notwendigen Messlokationen und weiterer notwendiger Parameter dar. Dabei wird angegeben, wie die Werte der einzelnen Messlokationen zur Berechnung der Werte der Marktlokation zu nutzen sind.

Im Fall, dass die Formel zur Berechnung der Werte der Marktlokation nicht im Rahmen der UTILTS übermittelt werden kann, ist im Segment STS+Z23 „Status der Berechnungsformel“ der Code Z34 „Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden“ anzugeben. Zusätzlich muss in diesem Fall ein Ansprechpartner des NB angegeben werden, um eine bilaterale Übermittlung der Berechnungsformel durchführen zu können.

Im Fall, dass die Formel zur Berechnung der Werte der Marktlokation keine Rechenoperation besitzt und somit die Energiemenge der Marktlokation durch genau eine Messlokation gemessen wird, ist im Segment STS+Z23 Messlokation „Status der Berechnungsformel“ der Code Z40 „Berechnungsformel besitzt keine Rechenoperation“ anzugeben.

Im Fall, dass die Formel zur Berechnung der Werte der Marktlokation nicht vorhanden ist, da die Energiemenge der Marktlokation durch keine Messlokation gemessen wird, ist im Segment STS+Z23 Messlokation „Status der Berechnungsformel“ der Code Z41 „Berechnungsformel nicht erforderlich“ anzugeben.

5 Übermittlung der Berechnungsformel

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
	Kommunikation von	NB an MSB / LF	MSB an NB	MSB an NB	
	Prüfidentifikator	25001	25003	25002	
Nachrichten-Kopfsegment					
UNH	00001		Muss	Muss	Muss
UNH	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X
UNH	0065	UTILTS Netznutzungszeiten-Nachricht	X	X	X
UNH	0052	D Entwurfs-Version	X	X	X
UNH	0054	18A Ausgabe 2018 - A	X	X	X
UNH	0051	UN UN/CEFACT	X	X	X
UNH	0057	1.1c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X
Beginn der Nachricht					
BGM	00002		Muss	Muss	Muss
BGM	1001	Z36 Berechnungsformel	X	X	X
BGM	1004	Dokumentnummer	X	X	X
Nachrichtendatum					
DTM	00003		Muss	Muss	Muss
DTM	2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X
DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	X [931][494]	X [931][494]
					[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X
MP-ID Absender					
SG2			Muss	Muss	Muss
SG2	NAD	00004	Muss	Muss	Muss
SG2	NAD	3035	X	X	X
		MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender			
SG2	NAD	3039	X [1]	X [1]	X [1]
		MP-ID			[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	X	X	X
		9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X
Ansprechpartner					
SG3			Muss [2] Kann	Kann	Muss
					[2] Wenn SG5 STS+Z23+Z34 (Formel muss beim Absender angefragt werden) in einem SG5 IDE vorhanden
SG3	CTA	00005	Muss	Muss	Muss

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
			Kommunikation von	NB an MSB / LF	MSB an NB	MSB an NB	
			Prüfidentifikator	25001	25003	25002	
SG3	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG3	CTA	3412	Name vom Ansprechpartner	X	X	X	
Kommunikationsverbindung:							
SG3							
SG3	COM	00006		Muss	Muss	Muss	
SG3	COM	3148	Nummer / Adresse	X	X	X	
SG3	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			TE Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AL Handy	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger							
SG2							
SG2	NAD	00007		Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MR Nachrichtempfänger	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID	X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9 GS1	X	X	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	
Vorgang							
SG5							
SG5	IDE	00008		Muss	Muss	Muss	
SG5	IDE	7495	24 Transaktion	X	X	X	
SG5	IDE	7402	Vorgangsnummer	X	X	X	
ID der Marktlokation							
SG5							
SG5	LOC	00009		Muss			
SG5	LOC	3227	172 Meldepunkt	X			
SG5	LOC	3225	ID der Marktlokation	X [950] [501]			[501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [950] Format: Marktlokations-ID
Gültig ab							
SG5							
SG5	DTM	00011		Muss			
SG5	DTM	2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X			
SG5	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [500] \wedge [UB1]			[500] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem die Berechnungsformel anzuwenden ist [931] Format: ZZZ = +00
SG5	DTM	2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X			
Status der Antwort							
SG5							
SG5	STS	00015			Muss	Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
			Kommunikation von	NB an MSB / LF	MSB an NB	MSB an NB	
			Prüfidentifikator	25001	25003	25002	
SG5	STS	9015	E01 Status der Antwort		X	X	
SG5	STS	9013	Code des Prüfschritts		X [16]	X [17]	[16] Der hier angegebene Code des Prüfschritt muss im EBD dem Cluster Zustimmung zugeordnet sein [17] Der hier angegebene Code des Prüfschritt muss im EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet sein
SG5	STS	1131	E_0218 EBD Nr. E_0218		X	X	
Status der Berechnungsformel							
SG5							
SG5	STS	00016		Muss			
SG5	STS	9015	Z23 Status der Berechnungsformel	X			
SG5	STS	4405	Z33 Berechnungsformel angefügt	X			[18] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF
			Z34 Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden	X			
			Z40 Berechnungsformel besitzt keine Rechenoperation	X			
			Z41 Berechnungsformel nicht erforderlich	X [18]			
Prüfidentifikator							
SG6				Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	00018		Muss	Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	X	
SG6	RFF	1154	25001 Berechnungsformel	X			
			25002 Ablehnung Berechnungsformel			X	
			25003 Zustimmung Berechnungsformel		X		
Referenz Vorgangsnummer (aus Berechnungsformel)							
SG6					Muss	Muss	
SG6	RFF	00020			Muss	Muss	
SG6	RFF	1153	TN Transaktions-Referenznummer		X	X	
SG6	RFF	1154	Vorgangsnummer		X	X	
Lieferrichtung							
SG7				Muss			
SG7	CCI	00021		Muss			
SG7	CCI	7059	Z30 Lieferrichtung	X			
SG7	CCI	7037	Z06 Erzeugung	X			
			Z07 Verbrauch	X			
Energienmenge der							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSB / LF 25001	MSB an NB 25003	MSB an NB 25002	
Marktllokation SG8		Muss [3]			[3] Wenn SG5 STS+Z23+Z33 (Formel angefügt) vorhanden
SG8 SEQ 00022		Muss			
SG8 SEQ 1229	Z36 Energiemenge der Marktllokation	X			
Referenz auf einen Rechenschritt SG8		Muss			
SG8 RFF 00023		Muss			
SG8 RFF 1153	Z23 Rechenschritt	X			
SG8 RFF 1154	Rechenschrittidentifikator	X [913] [8]			[8] Rechenschrittidentifikator aus einem SG8 SEQ+Z37 (Bestandteil des Rechenschritts) DE1050 desselben SG5 IDE+24 [913] Format: Mögliche Werte: 1 bis 99999
Verwendungszweck der Werte SG9		Muss			
SG9 CCI 00024		Muss			
SG9 CCI 7059	Z27 Verwendungszweck der Werte	X			
Verwendungszweck der Werte SG9		Muss [2000]			[2000] Segment ist bis zu viermal je SG9 CCI+Z27 anzugeben
SG9 CAV 00025		Muss [2000]			[2000] Segment ist bis zu viermal je SG9 CCI+Z27 anzugeben
SG9 CAV 7111	Z84 Netznutzungsabrechnung Z85 Bilanzkreisabrechnung Z86 Mehrminderungenabrechnung Z92 Übermittlung an das HKNR Z47 Endkundenabrechnung	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]			
Bestandteil des Rechenschritts SG8		Muss [3]			[3] Wenn SG5 STS+Z23+Z33 (Formel angefügt) vorhanden
SG8 SEQ 00026		Muss			
SG8 SEQ 1229	Z37 Bestandteil des Rechenschritts	X			
SG8 SEQ 1050	Rechenschrittidentifikator	X [913]			[913] Format: Mögliche Werte: 1 bis 99999

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		NB an MSB / MSB an NB LF 25001	MSB an NB 25003	MSB an NB 25002
Referenz auf die ID einer Messlokation					
SG8					
SG8	RFF 00027		Muss [6]		[6] Wenn das SG8 RFF+Z23 (Referenz auf Rechenschritt) in derselben SG8 SEQ+Z37 nicht vorhanden
SG8	RFF 1153	Z19 Messlokation	X		
SG8	RFF 1154	ID einer Messlokation	X [951] [502]		[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Referenz auf einen Rechenschritt					
SG8					
SG8	RFF 00028		Muss [5]		[5] Wenn das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) in derselben SG8 SEQ+Z37 nicht vorhanden
SG8	RFF 1153	Z23 Rechenschritt	X		
SG8	RFF 1154	Rechenschrittidentifikator	X [913] [8] ^ [9]		[8] Rechenschrittidentifikator aus einem SG8 SEQ+Z37 (Bestandteil des Rechenschritts) DE1050 desselben SG5 IDE+24 [9] Der hier angegebene Rechenschrittidentifikator darf nicht identisch mit dem Rechenschrittidentifikator aus diesem SG8 SEQ+Z37 DE1050 sein [913] Format: Mögliche Werte: 1 bis 99999
Mathematischer Operator					
SG9				Muss	
SG9	CCI 00029		Muss		
SG9	CCI 7037	Z86 Mathematischer Operator	X		
Operator / Operation					
SG9					
SG9	CAV 00030		Muss		
SG9	CAV 7111	Z69 Addition	X [11] ∨ [15]		[11] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z69/Z70 (Addition /
		Z70 Subtraktion	X [11]		
		Z80 Divisor	X [13]		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
	Kommunikation von	NB an MSB / LF	MSB an NB	MSB an NB	
	Prüfidentifikator	25001	25003	25002	
	Z81 Dividend	X [13]			Subtraktion) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator geben, die jedoch ausschließlich die Operatoren Z69/Z70 enthalten dürfen
	Z82 Faktor	X [14]			
	Z83 Positivwert	X [12]			
					[12] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z83 (Positivwert) vorhanden, darf es in dem Vorgang keine weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator geben
					[13] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z80/Z81 (Divisor / Dividend) vorhanden, muss in diesem Vorgang genau eine zweite SG8 SEQ+Z37 mit identischen Rechenschrittidentifikator vorhanden sein, sodass das eine SG8 SEQ+Z37 den Operator Z80 (Divisor) und das andere SG8 SEQ+Z37 den Operator Z81 (Dividend) enthält
					[14] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z82 (Faktor) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator geben, die jedoch ausschließlich CAV+Z82 enthalten
					[15] Wenn in einem SG5 IDE+24 nur eine SEQ+Z37 mit einer SG8 RFF+Z19 (Messlokation) vorhanden ist

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
	Kommunikation von	NB an MSB / LF	MSB an NB	MSB an NB	
	Prüfidentifikator	25001	25003	25002	
Energieflussrichtung SG9			Muss [7]		[7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden
SG9 CCI 00031			Muss		
SG9 CCI 7037	Z87 Energieflussrichtung		X		
Energieflussrichtung SG9					
SG9 CAV 00032			Muss		
SG9 CAV 7111	Z71 Verbrauch		X		
	Z72 Erzeugung		X		
Verlustfaktor Trafo SG9			Soll [10] \wedge [7]		[7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden [10] wenn vorhanden
SG9 CCI 00033			Muss		
SG9 CCI 7037	Z16 Verlustfaktor Trafo		X		
Verlustfaktor Trafo SG9					
SG9 CAV 00034			Muss		
SG9 CAV 7111	Z28 Verlustfaktor		X		
SG9 CAV 7110	Verlustfaktor Trafo		X [912] \wedge [914] \wedge [915]		[912] Format: Wert kann mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [915] Format: Möglicher Wert: \neq 1
Verlustfaktor Leitung SG9			Soll [10] \wedge [7]		[7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden [10] wenn vorhanden
SG9 CCI 00035			Muss		
SG9 CCI 7037	ZB2 Verlustfaktor Leitung		X		
Verlustfaktor Leitung SG9					
SG9 CAV 00036			Muss		
SG9 CAV 7111	Z28 Verlustfaktor		X		
SG9 CAV 7110	Verlustfaktor Leitung		X [912] \wedge		[912] Format: Wert kann

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Berechnungsformel	Zustimmung Berechnungsformel	Ablehnung Berechnungsformel	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSB / LF 25001	MSB an NB 25003	MSB an NB 25002	mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [915] Format: Möglicher Wert: ≠ 1
<hr/>					
Aufteilungsfaktor Energiemenge SG9			Soll [10] Λ [7]		[7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden [10] wenn vorhanden
SG9 CCI 00037			Muss		
SG9 CCI 7037	ZG6 Aufteilungsfaktor Energiemenge		X		
<hr/>					
Aufteilungsfaktor Energiemenge SG9					
SG9 CAV 00038			Muss		
SG9 CAV 7111	ZH6 Aufteilungsfaktor Energiemenge		X		
SG9 CAV 7110	Aufteilungsfaktor Energiemenge	X [914] Λ [969] Λ [912]			[912] Format: Wert kann mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [969] Format: Möglicher Wert: ≤ 1
<hr/>					
Nachrichten-Endesegment UNT 00064			Muss	Muss	Muss
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	X	X
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer		X	X	X

6 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000		Version 1.0e	Version 1.0f	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
25216	Gesamtes Dokument	Fünfstelliger Segmentzähler nicht vorhanden	Fünfstelliger Segmentzähler vorhanden	Anpassung an das Layout der Konsultationsfassung vom 19. Juni 2024.	Anpassung (26.07.2024)
24639	Anwendungsfall 25001 Berechnungsformel Nach SG5 Vorgang SG8 Bestandteil des Rechenschritts SG9 Verlustfaktor Leitung CAV Verlustfaktor Leitung	nicht vorhanden	<p>SG9 Aufteilungsfaktor Energiemenge Soll [10] \wedge [7]</p> <p>CCI Aufteilungsfaktor Energiemenge Muss DE7037: ZG6 Aufteilungsfaktor Energiemenge X</p> <p>CAV Aufteilungsfaktor Energiemenge Muss DE7111: ZH6 Aufteilungsmenge Energiemenge X DE7110: Aufteilungsfaktor Energiemenge X [914] \wedge [969] \wedge [912]</p> <p>[7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden</p> <p>[10] wenn vorhanden</p> <p>[912] Format: Wert kann mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden</p> <p>[914] Format: Möglicher Wert: > 0</p> <p>[969] Format: Möglicher Wert: \leq 1</p>	Aufgrund des Referentenentwurfs zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung im § 42b EnWG, der die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mittels einer PV-Anlage regelt.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		