

EDI@Energy Entscheidungsbaum-Diagramme

Für die Prozesse zur Marktkommunikation 2020

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen
Stand: 11. November 2019

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Version: | 2.0 |
| Ursprüngliches Publikationsdatum: | 06.05.2019 |
| Autor: | BDEW |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Vorwort | 8 |
| 2 | Aufbau des Dokuments | 8 |
| 3 | Wie sind die Tabellen zu lesen?..... | 9 |
| 4 | GPKE..... | 10 |
| 4.1 | SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung..... | 10 |
| 4.2 | SD: Stammdatensynchronisation | 12 |
| 4.3 | SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB | 14 |
| 4.4 | SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB | 16 |
| 4.5 | SD: Geschäftsdatenanfrage von LF | 17 |
| 4.6 | SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB | 18 |
| 4.7 | SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB | 19 |
| 4.8 | SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB..... | 20 |
| 5 | MaBiS..... | 21 |
| 5.1 | AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB..... | 21 |
| | 5.1.1 E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 21 |
| 5.2 | AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO | 22 |
| | 5.2.1 E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 22 |
| 5.3 | AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB | 23 |
| | 5.3.1 E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | 23 |
| 5.4 | AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO..... | 24 |
| | 5.4.1 E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | 24 |
| 5.5 | AD: Abstimmung der Netzzeitreihe..... | 25 |
| | 5.5.1 E_0040_NZR prüfen..... | 25 |
| 5.6 | AD: Übermittlung der Netzzeitreihe | 26 |
| | 5.6.1 E_0008_NZR prüfen..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 5.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe | 27 |
| 5.7.1 E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | 27 |
| 5.7.2 E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben..... | 27 |
| 5.8 AD: Übermittlung von Lieferantensummenzeitreihen vom NB an LF | 28 |
| 5.8.1 E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen..... | 28 |
| 5.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnieung) | 29 |
| 5.9.1 E_0048_Erstabonnieung prüfen | 29 |
| 5.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)..... | 29 |
| 5.10.1 E_0046_Einzelanforderung prüfen | 29 |
| 5.10.2 E_0047_Marktklokationen mit LF-CL abgleichen..... | 30 |
| 5.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnieung)..... | 32 |
| 5.11.1 E_0049_Marktklokationen mit LF-CL abgleichen..... | 32 |
| 5.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF | 34 |
| 5.12.1 E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen..... | 34 |
| 5.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnieung) | 35 |
| 5.13.1 E_0005_Erstabonnieung prüfen | 35 |
| 5.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)..... | 35 |
| 5.14.1 E_0013_Einzelanforderung prüfen | 35 |
| 5.14.2 E_0014_Marktklokationen mit LF-CL abgleichen..... | 36 |
| 5.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnieung)..... | 38 |
| 5.15.1 E_0004_Marktklokationen mit LF-CL abgleichen..... | 38 |
| 5.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB..... | 40 |
| 5.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 40 |
| 5.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB | 41 |
| 5.17.1 E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 5.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnie- rung) | 42 |
| 5.18.1 E_0051_Erstabonnie- rung prüfen | 42 |
| 5.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanfor- derung) | 43 |
| 5.19.1 E_0016_Einzelanfor- derung prüfen | 43 |
| 5.19.2 E_0017_Marktloka- tionen mit BG-CL abgleichen..... | 43 |
| 5.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnie- rung) | 46 |
| 5.20.1 E_0052_Marktloka- tionen mit BG-CL abgleichen..... | 46 |
| 5.21 AD: Übermittlung von Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB ... | 48 |
| 5.21.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen..... | 48 |
| 5.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB | 49 |
| 5.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen | 49 |
| 5.22.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen | 49 |
| 5.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB | 50 |
| 5.23.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | 50 |
| 5.23.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben | 51 |
| 5.23.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben..... | 51 |
| 5.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV | 52 |
| 5.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 52 |
| 5.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV | 53 |
| 5.25.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | 53 |
| 5.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnie- rung) | 54 |
| 5.26.1 E_0069_Erstabonnie- rung prüfen | 54 |
| 5.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanfor- derung) | 54 |
| 5.27.1 E_0068_Einzelanfor- derung prüfen | 54 |

| | |
|---|-----------|
| 5.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV | 55 |
| 5.28.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen | 55 |
| 5.29 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB | 56 |
| 5.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen | 56 |
| 5.29.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen | 56 |
| 5.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV | 57 |
| 5.30.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | 57 |
| 5.30.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben..... | 58 |
| 5.30.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben..... | 58 |
| 5.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | 59 |
| 5.31.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 59 |
| 5.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | 61 |
| 5.32.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | 61 |
| 5.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)..... | 62 |
| 5.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen | 62 |
| 5.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)..... | 62 |
| 5.34.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen | 62 |
| 5.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone | 63 |
| 5.35.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen | 63 |
| 5.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone | 64 |
| 5.36.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen | 64 |
| 5.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | 65 |
| 5.37.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen | 65 |

| | |
|--|-----------|
| 5.38 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB | 66 |
| 5.38.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen..... | 66 |
| 5.38.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen | 67 |
| 5.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV | 68 |
| 5.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | 68 |
| 5.39.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben..... | 70 |
| 5.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben..... | 72 |
| 5.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB..... | 74 |
| 5.40.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 74 |
| 5.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB..... | 75 |
| 5.41.1 E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | 75 |
| 5.42 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB | 76 |
| 5.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen | 76 |
| 5.43 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB | 78 |
| 5.43.1 E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen | 78 |
| 5.44 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB | 79 |
| 5.44.1 E_0065_DZÜ prüfen..... | 79 |
| 5.44.2 E_0030_Prüfmitteilung prüfen | 79 |
| 5.45 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB..... | 80 |
| 5.45.1 E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | 80 |
| 5.45.2 E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben | 80 |
| 5.45.3 E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben..... | 81 |
| 5.46 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO | 82 |
| 5.46.1 E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen | 82 |
| 5.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB | 82 |
| 5.47.1 E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen..... | 82 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 5.48 | AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB | 82 |
| | 5.48.1 E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen | 82 |
| 6 | MPES..... | 83 |
| 7 | WiM | 83 |
| 7.1 | SD: Übermittlung der Berechnungsformel | 83 |
| 8 | Änderungshistorie | 85 |

1 Vorwort

Dieses Dokument stellt sowohl eine ergänzende Beschreibung zu den festgelegten Prozessbeschreibungen GPKE, WiM Strom, MPES und MaBiS im Rahmen der Marktkommunikation 2020 (kurz: MaKo 2020) dar, als auch zu den Anwendungshandbüchern, in denen die Ausprägungen der Datenformate beschrieben sind, mittels denen die Informationen zwischen den Marktteilnehmern im Rahmen der vorgenannten Prozesse ausgetauscht werden.

Das EDI@Energy-Dokument „Entscheidungsbaum-Diagramme, Version 1.0“ behält parallel zu diesem Dokument seine Gültigkeit. Die Zusammenführung der Dokumente ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

In den Aktivitätsdiagrammen der Prozessbeschreibungen sind bereits die Aktivitäten für einen Entscheidungsbaum hinterlegt. In einem Entscheidungsbaum-Diagramm (EBD) werden die vom Empfänger einer Nachricht durchzuführenden Prüfschritte in einer vorgegebenen Reihenfolge beschrieben. Diese Reihenfolge verpflichtet den Nachrichtenempfänger die Nachricht genau in dieser Reihenfolge zu prüfen. Durch die Definition der Reihenfolge der Prüfschritte wird für den Empfänger der Antwortnachricht transparent, welche Prüfschritte erfolgreich durchlaufen wurden und welche Prüfschritte bei einer Ablehnung noch nicht durchgeführt wurden. Die aus dem Prüfschritten resultierenden Antworten werden im EBD fachlich beschrieben. Sie stellen die Basis für die Antwortcodes in dem entsprechenden Anwendungsfall des Datenformates dar.

Ziel der EBD ist es, dass die Informationen der Antworten auf Nachrichten von allen Beteiligten einheitlich und eindeutig interpretiert werden, d. h. insbesondere, dass der Sender der Antwort das gleiche Verständnis bei der Erstellung der Antwort über die zu übermittelnde Aussage hat, wie der Empfänger der Antwort, wenn er diese liest.

2 Aufbau des Dokuments

Im ersten Schritt werden ausschließlich EBD für neue Prozesse im Rahmen der MaKo 2020 erstellt. In der Regel dienen die Aktivitätsdiagramme aus den Festlegungen als Grundlage für die EBD. Beschriebene Aktivitätsdiagramme liegen derzeit nur für die Festlegung der MaBiS vor. In diesem Kapitel können die EBD über die entsprechenden Aktivitäten den einzelnen Prozessschritten zugeordnet werden. Für alle anderen EBD zu neuen Prozessen erfolgt die Zuordnung über das Sequenzdiagramm. Die Gliederung des Dokumentes erfolgt in drei Stufen. Die erste Ebene entspricht der jeweiligen Festlegung. Auf der zweiten Ebene erscheint der Name des Aktivitätsdiagramms oder falls dieses noch nicht vorhanden war, der Name des Sequenzdiagrammes. Auf der dritten Ebene befinden sich die EBD.

Die Modellierung der EBD als Aktivitätsdiagramme erfolgt aufgrund zeitlicher Engpässe zu einem späteren Zeitpunkt. In den derzeitigen Tabellen sind aber alle Angaben enthalten, die für das Verständnis der Entscheidungsbäume relevant sind.

Hinweis: Ist ein EBD für neue Prozesse im Rahmen der MaKo 2020 noch nicht vorhanden, so können in den entsprechenden Anwendungsfällen nur die Antwortgründe „Zustimmung“ und „Ablehnung“ übermittelt werden. Detaillierte Antwortgründe sind dann für diesen Anwendungsfall zunächst nicht vorhanden.

Die derzeit nicht vorhandenen EBD werden in einer der späteren Version dieses Dokuments veröffentlicht und die entsprechenden Antwortgründe in den Anwendungsfällen aufgenommen.

3 Wie sind die Tabellen zu lesen?

Die Prüfschritte sind nummeriert und werden nacheinander abgearbeitet. Sollte nach einer Prüfung nicht die nächste direkt höhere Nummer folgen, so wird dies in der Spalte „Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt“ mit dem Hinweis beschrieben, wo weiter geprüft wird. Manchmal ist es notwendig eine Zeile mit einer Entscheidung einzubauen, um die Fortsetzung der Prüfungen zu steuern. Rücksprünge sind nicht vorgesehen.

Führt die Prüfung zur Antwort, so ist der Prüfablauf beendet. Gelangt man zu einer ablehnenden Antwort und soll trotzdem weiter geprüft werden und eine gesamtliche Antwort nach Abschluss aller Prüfungen zurückgegeben werden, so ist dies im EBD vermerkt.

4 GPKE

4.1 SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

| Name SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung | | | |
|--|--|--|---|
| EBD: Nach Prozessschritt 1 | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Handelt es sich bei der Marktlokation um eine verbrauchende Marktlokation? | nein | Ablehnung für diese Marktlokation ist kein Lieferschein zu versenden |
| 2 | Liegt das Endedatum des Zeitraums des Lieferscheins in der Zukunft? | ja | Ablehnung Endedatum liegt in der Zukunft |
| 3 | Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlokation)? | ja → 3a nein → 4 | |
| 3a | Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich aus der zuvor für den Zeitraum ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose ergibt? | ja → 8 | |
| | | nein | Ablehnung Energiemenge für pauschale Marktlokation stimmt nicht überein |
| 4 | Liegen für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen vom MSB vor? Hinweis: Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 1.12.2019 auf Basis der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt wurden. | nein | Ablehnung Energiemengen vom MSB fehlen |
| 5 | Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen je OBIS-Kennzahl der Summe der Energiemengen der aus dem Lieferschein korrespondierenden OBIS-Kennzahl für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum? | ja → 8 nein → 6 | |
| 6 | Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird? | ja → 6a nein → 7 | |
| 6a | | ja → 8 | |

| | | | |
|---|---|--------|--|
| | Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen ergibt? | nein | Ablehnung Energiemenge widerspricht vertraglich vereinbarter Logik |
| 7 | Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen der Summe der Energiemengen aus dem Lieferschein für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum? | ja → 8 | Ablehnung Energiemengen stimmen nicht überein |
| | | nein | |
| 8 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja | Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |
| | | nein | Zustimmung |

4.2 SD: Stammdatensynchronisation

| Name SD: Stammdatensynchronisation | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| EBD: Nach Prozessschritt 2 | | | |
| Prüfende Rolle: ÜNB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| Die folgenden Prüfschritte sind alle durchzuführen bevor eine Antwort gesendet wird. Alle festgestellten Antworten sind anzugeben. | | | |
| 1 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Regelzone falsch |
| 2 | Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt? | nein | Netzbetreiber nicht gültig |
| 3 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig? | nein | Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 4 | Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht? | nein | LF im Vorgang weicht vom Absender ab |
| 5 | Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig? | nein | Bilanzkreis nicht gültig |
| 6 | Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) den gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB? | nein | ZRT nicht passend |
| 7 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | OBIS nicht passend |
| 8 | Passt die Lieferrichtung zum ZRT? | nein | Lieferrichtung nicht passend |
| 9 | Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? | nein | Bilanzierungsverfahren nicht gültig |
| 10 | Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben? | ja | Falscher Aggregationsverantwortlicher |
| 11 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert? | ja → 12 nein → 14 | |
| 12 | Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? | nein | normiertes Profil liegt nicht vor |

| | | | |
|----|---|------|--|
| 13 | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf? | nein | Unpassende Prognosegrundlage |
| 14 | Sind Daten zu Arbeit/Leistung für tagesparameterabhängige Marktlokationen vorhanden? | ja | Nicht benötigte tagesparameterabhängige Stammdaten vorhanden |
| 15 | Sind Profilschardaten enthalten? | ja | Nicht benötigte Profilschardaten vorhanden |
| 16 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |
| 17 | Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt? | ja | Stammdaten wurden übernommen |

4.3 SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

| Name SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB | | | |
|--|--|--|--|
| EBD: Nach Prozessschritt 2 | | | |
| Prüfende Rolle: ÜNB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die Marktlokation bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht? | ja | Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor |
| Die folgenden Prüfschritte sind alle durchzuführen bevor eine Antwort gesendet wird. Alle festgestellten Antworten sind anzugeben. | | | |
| 2 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Regelzone falsch |
| 3 | Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt? | nein | Netzbetreiber nicht gültig |
| 4 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig? | nein | Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 5 | Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht? | nein | LF im Vorgang weicht vom Absender ab |
| 6 | Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig? | nein | Bilanzkreis nicht gültig |
| 7 | Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) dem gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB? | nein | ZRT nicht passend |
| 8 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | OBIS nicht passend |
| 9 | Passt die Lieferrichtung zum ZRT? | nein | Lieferrichtung nicht passend |
| 10 | Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? | nein | Bilanzierungsverfahren nicht gültig |
| 11 | Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben? | ja | Falscher Aggregationsverantwortlicher |
| 12 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert? | ja → 13 nein → 15 | |
| 13 | Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das | nein | normiertes Profil liegt nicht vor |

| | | | |
|----|---|------|--|
| | Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? | | |
| 14 | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf? | nein | Unpassende Prognosegrundlage |
| 15 | Sind Daten zu Arbeit/Leistung für tagesparameterabhängige Marktlokationen vorhanden? | ja | Nicht benötigte tagesparameterabhängige Stammdaten vorhanden |
| 16 | Sind Profilschardaten enthalten? | ja | Nicht benötigte Profilschardaten vorhanden |
| 17 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |
| 18 | Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt? | ja | Stammdaten wurden übernommen |

4.4 SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

4.5 SD: Geschäftsdatenanfrage von LF

| Name SD: Geschäftsdatenanfrage von LF | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| EBD: Nach Prozessschritt 1 (opt. Möglichkeit Stammdaten anzufragen) | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet? | ja | Stammdaten versenden |
| 2 | Ist der LF für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten? | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| | | ja | Stammdaten versenden |

| Name SD: Geschäftsdatenanfrage von LF | | | |
|--|--|--|--|
| EBD: Nach Prozessschritt 3 (opt. Möglichkeit Werte anzufragen) | | | |
| Prüfende Rolle: MSB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet? | ja | Ablehnung falscher Prozess Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden. |
| 2 | Ist der LF für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten? Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| 3 | Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden? | nein | Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann. |
| 4 | Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst? | nein | Ablehnung die angefragten Werte sind nicht vorhanden. |
| | | ja | Werte versenden |

4.6 SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB

| Name SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| EBD: Nach Prozessschritt 1 | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist der MSB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet? | ja | Stammdaten versenden |
| 2 | Ist der MSB für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten? | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| | | ja | Stammdaten versenden |

4.7 SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB

| Name SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB | | | |
|--|--|--|--|
| EBD: Nach Prozessschritt 1 | | | |
| Prüfende Rolle: MSB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist der NB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet? | ja | Ablehnung falscher Prozess Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden. |
| 2 | Ist der NB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte zu erhalten? Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| 3 | Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden? | nein | Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann. |
| 4 | Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst? | nein | Ablehnung die angefragten Werte sind nicht vorhanden. |
| | | ja | Werte versenden |

4.8 SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB

Derzeit ist für diese Entscheidung wegen einer Umsetzungsfrage kein Entscheidungsbaum notwendig.

5 MaBiS

5.1 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB

5.1.1 E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB | | | |
|---|---|--|--|
| Name EBD: E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet? | ja | Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet |
| 4 | Ist genau eines der angegebenen Bilanzierungsgebiete das Bilanzierungsgebiet des Empfängers? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig |
| 5 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Ablehnung Regelzone falsch |
| 6 | Ist der Empfänger zum Aktivierungsbeginn für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete zuständig? | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| 7 | Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 8 | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 9 | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt? | nein | Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | Ablehnung OBIS nicht passend |
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert |
| | | nein | Zustimmung Aktivierung durchgeführt |

5.2 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO

5.2.1 E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO | | | |
|---|---|--|--|
| Name EBD: E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist das Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB nicht gültig |
| 4 | Ist das Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig |
| 5 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Ablehnung Regelzone falsch |
| 6 | Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete? | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| 7 | Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 8 | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 9 | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt? | nein | Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | Ablehnung OBIS nicht passend |
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert |
| | | nein | Zustimmung Aktivierung durchgeführt |

5.3 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB

5.3.1 E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB | | | |
|---|--|--|--|
| Name EBD: E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet? | ja | Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet |
| 4 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert |
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja | Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
| | | nein | Zustimmung Deaktivierung durchgeführt |

5.4 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO

5.4.1 E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO | | | |
|---|--|--|---|
| Name EBD: E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert |
| 4 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja | Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
| | | nein | Zustimmung Deaktivierung durchgeführt |

5.5 AD: Abstimmung der Netzzeitreihe

5.5.1 E_0040_NZR prüfen

| Name AD: Abstimmung der Netzzeitreihe | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Name EBD: E_0040_Netzzeitreihe prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 4 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |
| 5 | Entsprechen die Energiemengen der NZR den erwarteten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

5.6 AD: Übermittlung der Netzzeitreihe

5.6.1 E_0008_NZR prüfen

| Name AD: Übermittlung der Netzzeitreihe | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0008_NZR prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 4 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |

5.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe

5.7.1 E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Name EBD: E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat. |
| 2 | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus "Abgerechnete Daten KBKA" für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus "Abgerechnete Daten" oder "Abrechnungsdaten KBKA" in diesem Bilanzierungsmonat |

5.7.2 E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase BKA (ohne KBKA)? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 2 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |

5.8 AD: Übermittlung von Lieferantensummenzeitreihen vom NB an LF

5.8.1 E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen

| Name AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0007_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 4 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |
| 5 | Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

5.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)

5.9.1 E_0048_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

5.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)

5.10.1 E_0046_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.10.2 E_0047_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

| Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung) | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0047_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum? | nein | Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| 2 | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| 3 | Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 4 | Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation |
| 5 | Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet |
| 6 | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/ entfallene Marktllokation |

| | | | |
|----|--|------|--|
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen |
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge? | nein | |
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein | |
| 8 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abbonierung)

5.11.1 E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

| Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abbonierung) | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor? | nein | Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde) Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| 2 | Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 3 | Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation |
| 4 | Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet |
| 5 | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge? | nein | |
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe von 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein | |
| 7 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktllokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktllokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF

5.12.1 E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

| Name AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 4 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |
| 5 | Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

**5.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF
(Erstabbonnierung)**

5.13.1 E_0005_Erstabbonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

**5.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF
(Einzelanforderung)**

5.14.1 E_0013_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.14.2 E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

| Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung) | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum? | nein | Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| 2 | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| 3 | Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 4 | Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation |
| 5 | Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet |
| 6 | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation |

| | | | |
|----|--|------|--|
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen |
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge? | nein | |
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein | |
| 8 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abbonnierung)

5.15.1 E_0004_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

| Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abbonnierung) | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0004_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen | | | |
| Prüfende Rolle: LF | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor? | nein | Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde) Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| 2 | Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 3 | Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation |
| 4 | Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet |
| 5 | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF? | nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge? | nein | |
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein | |
| 7 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

5.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | | | |
|---|--|--|---|
| Name EBD: E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Ablehnung Regelzone falsch |
| 4 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 5 | Ist der ÜNB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig? | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| 6 | Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 7 | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Spannungsebene und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 8 | Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt? | nein | Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt |
| 9 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | Ablehnung OBIS nicht passend |
| 10 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert |
| | | nein | Zustimmung Aktivierung durchgeführt |

5.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

5.17.1 E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | | | |
|---|--|--|---|
| Name EBD: E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsende in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 4 | Ist der MaBiS-ZP zum Aktivierungsende bereits deaktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert |
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Deaktivierungszeitpunkt bereits vorhanden? | ja | Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
| | | nein | Zustimmung Deaktivierung durchgeführt |

5.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)

5.18.1 E_0051_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)

5.19.1 E_0016_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.19.2 E_0017_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

| Name AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (Einzelanforderung) | | | |
|---|---|--|--|
| Name EBD: E_0017_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen | | | |
| Prüfende Rolle: Netzbetreiber | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum? | nein | Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. |
| 2 | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. |
| 3 | Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 4 | Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation |

| | | | |
|----|--|------|--|
| 5 | Ist in der BG-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktlokation falschem LF zugeordnet |
| 6 | Ist die in der BG-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktlokationen enthalten/entfallene Marktlokation |
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen |
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB? | nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge? | nein | |
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten? | nein | |
| 8 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnierung)

5.20.1 E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

| Name AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (gültige Abonnierung) | | | |
|---|---|--|--|
| Name EBD: E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges BG-CL Abonnement vor? | nein | Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde) Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. |
| 2 | Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 3 | Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation |
| 4 | Ist in der BG-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet |
| 5 | Ist die in der BG-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB? | nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge? | nein | |
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten? | nein | |
| 7 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlotation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlotationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlotationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.21 AD: Übermittlung von Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB

5.21.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

| Name AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten? | nein | Ablehnung wegen Fristunterschreitung |
| 4 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 5 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |

5.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB

5.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 2 | Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

5.22.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0019_Prüfmitteilung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |

5.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

5.23.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Name EBD: E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat. |
| 2 | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

5.23.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Name EBD: E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 2 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Prüfdaten“ |

5.23.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv? | nein | Aktueller Datenstatus |
| 2 | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor? | nein | Aktueller Datenstatus |
| 3 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 4 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |

5.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

5.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Ablehnung Regelzone falsch |
| 4 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 5 | Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für das angegebene Bilanzierungsgebiet? | nein | Ablehnung keine Berechtigung |
| 6 | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 7 | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 8 | Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig? | nein | Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig |
| 9 | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt? | nein | Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | Ablehnung OBIS nicht passend |
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert |
| | | nein | Zustimmung Aktivierung durchgeführt |

5.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

5.25.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 4 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert |
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja | Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
| | | nein | Zustimmung Deaktivierung durchgeführt |

5.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnie rung)

5.26.1 E_0069_Erstabonnie rung prüfen

| Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnie rung) | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0069_Erstabonnie rung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |

5.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)

5.27.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen

| Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung) | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0068_Einzelanforderung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig? | nein | Ablehnung kein Lieferant zugeordnet |

5.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

5.28.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen

| Name AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten? | nein | Ablehnung wegen Fristunterschreitung |
| 4 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 5 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |

5.29 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB

5.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0063_BK_SZR (Kategorie A) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BKV | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 2 | Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

5.29.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Name EBD: E_0021_Prüfmitteilung prüfen | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |

5.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV

5.30.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| Name EBD: E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat. |
| 2 | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version (der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

5.30.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Name EBD: E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 2 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Prüfdaten“ |

5.30.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv? | nein | Aktueller Datenstatus |
| 2 | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor? | nein | Aktueller Datenstatus |
| 3 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 4 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |

5.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

5.31.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | | | |
|--|---|---|---|
| Name EBD: E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Ablehnung Regelzone falsch |
| 4 | Erfolgt die Aktivierung des MaBiS-ZP auf Ebene des Bilanzierungsgebiet? | nein → 6b, 7b, 8, 9, 10, 11 ja → 5, 6a, 7a, 8, 9, 10, 11 | |
| 5 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 6a | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 6b | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 7a | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |

| | | | |
|----|---|------|---|
| 7b | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 8 | Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig? | nein | Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig |
| 9 | Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt? | nein | Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | Ablehnung OBIS nicht passend |
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert |
| | | nein | Zustimmung Aktivierung durchgeführt |

5.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

5.32.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 4 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert |
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja | Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
| | | nein | Zustimmung Deaktivierung durchgeführt |

5.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)

5.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen

| Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung) | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0045_Erstabonnierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: ÜNB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |

5.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)

5.34.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen

| Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung) | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0039_Einzelanforderung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: ÜNB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig? | nein | Ablehnung kein Lieferant zugeordnet |

5.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone**5.35.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

| Name AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die Ebene der Regelzone | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: ÜNB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Abbestellung fristgerecht? | nein | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |

5.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone

5.36.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen

| Name AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die Ebene der Regelzone | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: ÜNB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Bestellung fristgerecht? | nein | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |

5.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

5.37.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

| Name AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten? | nein | Ablehnung wegen Fristunterschreitung |
| 4 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 5 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |

5.38 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB

5.38.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0064_BK-SZR (Kategorie B) prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BKV | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 2 | Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

5.38.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0025_Prüfmitteilung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ? | nein → 2a ja → 3 | |
| 2a | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt? | nein → 2b ja → Ende | |
| 2b | Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | nein ja → Ende | Ablehnung wegen falscher Aggregationsebene BG |
| 3 | Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja | Ablehnung wegen falscher Aggregationsebene RZ |

5.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV

5.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV | | | |
|--|--|--|--|
| Name EBD: E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| Je höchster Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat erfolgen nachfolgende Prüfungen: | | | |
| 1 | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ? | nein → 1a ja → 2 | |
| 1a | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt? | ja → 2a, 3a, 4a nein → 1b | |
| 1b | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → 2a, 3a, 4a nein → Ende | |
| 2a | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | | |
| 3a | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ → Ende |
| 4a | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ → Ende |
| 2 | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → Ende | |
| 3 | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ | | |
| 4 | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ → 6 |
| 5 | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ → 6 |

| | | | |
|---|--|----|--|
| Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen | | | |
| 6 | Setzen des Datenstatus für die der Version des dem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | | |
| 7 | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ → Ende |
| 8 | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ → Ende |

5.39.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Name EBD: E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ? | nein → 1a ja → 2 | |
| 1a | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt? | ja → 2a, 3a, 4a nein → 1b | |
| 1b | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → 2a, 3a, 4a nein → Ende | |
| 2a | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | | |
| 3a | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → Ende |
| 4a | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Prüfdaten“ → Ende |
| 2 | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → Ende | |
| 3 | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ | | |
| 4 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → 6 |
| 5 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Prüfdaten“ → 6 |
| Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen | | | |
| 6 | Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene | | |

| | | | |
|---|---|----|--------------------------------|
| | RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | | |
| 7 | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 8 | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Prüfdaten? | ja | Datenstatus „Prüfdaten“ |

5.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV | | | |
|--|--|--|--|
| Name EBD: E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ? | nein → 1a ja → 2 | |
| 1a | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt? | ja → 2a, 3a, 4a, 5a, 6a nein → 1b | |
| 1b | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → 2a, 3a, 4a, 5a, 6a nein → Ende | |
| 2a | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | | |
| 3a | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv? | nein | Aktueller Datenstatus → Ende |
| 4a | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor? | nein | Aktueller Datenstatus → Ende |
| 5a | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → Ende |
| 6a | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ → Ende |
| 2 | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → Ende | |
| 3 | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ | | |
| 4 | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv? | nein | Aktueller Datenstatus → 8 |
| 5 | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor? | nein | Aktueller Datenstatus → 8 |
| 6 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → 8 |

| | | | |
|---|--|----|---|
| 7 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ → 8 |
| Die folgenden Aktionen sind je zugehörigen MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen | | | |
| 8 | Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | | |
| 9 | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 10 | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Prüfdaten? | ja | Datenstatus „Prüfdaten“ |

5.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

5.40.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist die richtige Regelzone angegeben? | nein | Ablehnung Regelzone falsch |
| 4 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 5 | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 6 | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja | Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
| 7 | Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt? | nein | Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt |
| 8 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT? | nein | Ablehnung OBIS nicht passend |
| 9 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert |
| | | nein | Zustimmung Aktivierung durchgeführt |

5.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

5.41.1 E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja | Ablehnung wegen Fristüberschreitung |
| 2 | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein | Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
| 3 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein | Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig |
| 4 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert? | ja | Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert |
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja | Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
| | | nein | Zustimmung Deaktivierung durchgeführt |

5.42 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB

5.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen

| Name AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB | | | |
|--|---|--|---|
| Name EBD: E_0070_Prüfung der DZÜ-Liste | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der DZÜ-Liste innerhalb der Clearingphase für DZÜ? | nein | Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ Hinweis: Damit wird die gesamte Deltazeitreihenübertrag-Liste abgelehnt. |
| Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: | | | |
| 2 | Ist die Marktllokation bekannt? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation ist nicht bekannt |
| 3* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein | Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt |
| | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis? | nein | |
| | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB? | nein | |
| | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB? | Nein | |
| | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil? | nein | |
| | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils? | nein | |
| | Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge? | nein | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis von 1/4-h-Werten)? | nein | |
| | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein | |
| | Ist der Übertrag der Energiemenge der Marktlokation aus der ÜNB-DZR in die NB-DZR berechtigt? | nein | |
| 4 | Sind weitere Probleme aufgetreten? | ja | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.43 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB

5.43.1 E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen

| Name AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ? | nein | Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ |
| 2 | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | nein | Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig |
| 3 | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten? | nein | Ablehnung wegen Fristunterschreitung |
| 4 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 5 | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein | Ablehnung Version nicht zugelassen |

5.44 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB

5.44.1 E_0065_DZÜ prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB | | | |
|---|--|--|---|
| Name EBD: E_0065_DZÜ prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: NB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja | Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden |
| 2 | Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden? | nein | Ablehnung DZÜ-Liste nicht vorhanden |
| 3 | Entsprechen die Energiemengen des DZÜ den auf Basis des Prüfergebnisses der DZÜ-Liste ermittelten Energiemengen? | nein | Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel |
| | | ja | Zeitreihe akzeptiert |

5.44.2 E_0030_Prüfmitteilung prüfen

| Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB | | | |
|---|---|--|---|
| Name EBD: E_0030_Prüfmitteilung prüfen | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ? | nein | Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ |

5.45 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltzeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB

5.45.1 E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltzeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB | | | |
|--|----------------------------------|--|---|
| Name EBD: E_0059_Datenstatus für Version nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat. |
| 2 | Ist die KBKA erfolgt? | ja | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

5.45.2 E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltzeitreihenübertrags vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltzeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB | | | |
|--|-------------|--|-------------------------|
| Name EBD: E_0060_Datenstatus für Version nach Eingang einer DZÜ vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | -- | -- | Datenstatus „Prüfdaten“ |

5.45.3 E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Name EBD: E_0061_Datenstatus für Version nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben | | | |
| Prüfende Rolle: BIKO | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv? | nein | Aktueller Datenstatus |
| 2 | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor? | nein | Aktueller Datenstatus |
| 3 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der BKA (ohne KBKA)? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
| 4 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der KBKA? | ja | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |

5.46 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO

5.46.1 E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB

5.47.1 E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.48 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB

5.48.1 E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

6 MPES

7 WiM

7.1 SD: Übermittlung der Berechnungsformel

| Name SD: Übermittlung der Berechnungsformel | | | |
|---|---|--|--|
| EBD: Nach Prozessschritt 1 | | | |
| Prüfende Rolle: MSB | | | |
| Nr. | Prüfschritt | Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt | Antwort |
| 1 | Ist die Lieferrichtung der Marktlokation korrekt angegeben? | nein | Ablehnung Lieferrichtung der Marktlokation ist nicht korrekt |
| 2 | Ist die Marktlokation für eine Berechnungsformel als zu komplex gekennzeichnet? | ja → 10 | |
| 3 | Liegt eine Änderung der Lokationsbündelstruktur durch den NB vor, die durch Stammdatenänderung übermittelt wurde? | ja → 3a nein → 4 | |
| 3a | Ist das „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel tagidentisch mit dem Datum der Strukturänderung des Lokationsbündels? | nein | Ablehnung „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel unplausibel |
| 4 | Handelt es sich um eine Marktlokation zu deren Energiemengenermittlung die Werte mehr als einer Messlokation benötigt werden? | ja → 6 nein → 5 | |
| 5 | Wird über die Berechnungsformel eine Veränderung des Leitungs- oder Trafoverlustes mitgeteilt? | nein | Ablehnung der Leitungs- oder Trafoverlust hat sich nicht geändert |
| 6 | Ist die Anzahl der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum kleiner als in der Berechnungsformel? | ja | Ablehnung es sind zu viele Messlokationen in der Berechnungsformel vorhanden |
| 7 | Ist die Anzahl gemäß der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum größer als in der Berechnungsformel? | ja | Ablehnung es fehlen Messlokationen in der Berechnungsformel |

| | | | |
|----|--|------|---|
| 8 | Sind alle ID der Messlokationen der Berechnungsformel identisch mit den ID der Messlokationen, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden? | nein | Ablehnung ID der Messlokationen stimmen nicht überein |
| 9 | Existiert für jede Flussrichtung der in der Berechnungsformel vorhandenen Messlokationen mindestens eine zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) ausgetauschte OBIS-Kennzahl* mit identischer Flussrichtung? | nein | Ablehnung die Flussrichtung mindestens einer Messlokation ist nicht korrekt angegeben |
| 10 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja | Ablehnung Sonstiges |
| | | nein | Zustimmung |

* Hinweis: An dieser Stelle ist die OBIS-Kennzahl aus dem DE7140 des PIA-Segments zu verwenden und nicht die OBIS-Kennzahl, die in der UTILMD in der SG10 „Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät“ übermittelt wird.

8 Änderungshistorie

| Änd-ID | Ort | Änderungen | | Grund der Anpassung | Status |
|--------|--|--|--|--|---------------------|
| | | Bisher | Neu | | |
| 19255 | 7.1 SD: Übermittlung der Berechnungsformel | Nr. 10 Prüfschritt Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Sonstiges Zustimmung | Nr. 10 Prüfschritt Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? Pfeilbeschriftung ja nein Antwort Ablehnung Sonstiges Zustimmung | Der Ausgang bei entsprechenden Ereignissen war vertauscht. | Fehler (15.07.2019) |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 19374 | 4.2 SD: Stammdatensynchronisation | <p>[...] Nr. 9 Prüfschritt Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? Pfeilbeschriftung nein Antwort Bilanzierungsverfahren nicht gültig</p> <p>Nr. 10 Prüfschritt Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert? Pfeilbeschriftung ja → 11, nein → 14 Antwort: -</p> <p>Nr. 11 Prüfschritt Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? Pfeilbeschriftung nein Antwort normiertes Profil liegt nicht vor</p> <p>Nr. 12 Prüfschritt Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben? Pfeilbeschriftung ja Antwort Falscher Aggregationsverantwortlicher</p> <p>[...]</p> | <p>[...] Nr. 9 Prüfschritt Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? Pfeilbeschriftung nein Antwort Bilanzierungsverfahren nicht gültig</p> <p>Nr. 10 Prüfschritt Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben? Pfeilbeschriftung ja Antwort Falscher Aggregationsverantwortlicher</p> <p>Nr. 11 Prüfschritt Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert? Pfeilbeschriftung ja → 12, nein → 14 Antwort: -</p> <p>Nr. 12 Prüfschritt Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? Pfeilbeschriftung nein Antwort normiertes Profil liegt nicht vor</p> <p>[...]</p> | Die Prüfung auf den Aggregationsverantwortlichen musste nach oben verschoben werden, da die Prüfung ansonsten nur bei der Bilanzierung auf Basis von Profilen erfolgt, aber unabhängig vom Bilanzierungsverfahren immer übermittelt wird. | Fehler (15.07.2019) |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------|

| | | | | | |
|--------------|---|--|---|--|----------------------------|
| <p>19375</p> | <p>4.3 SD: Information über die Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB</p> | <p>[...] Nr. 10 Prüfschritt Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? Pfeilbeschriftung nein Antwort Bilanzierungsverfahren nicht gültig</p> <p>Nr. 11 Prüfschritt Wird die Marktllokation auf Grundlage von Profilen bilanziert? Pfeilbeschriftung ja → 12 nein → 15 Antwort: -</p> <p>Nr. 12 Prüfschritt Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? Pfeilbeschriftung nein Antwort normiertes Profil liegt nicht vor</p> <p>Nr. 13 Prüfschritt Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben? Pfeilbeschriftung ja Antwort Falscher Aggregationsverantwortlicher</p> <p>[...]</p> | <p>[...] Nr. 10 Prüfschritt Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? Pfeilbeschriftung nein Antwort Bilanzierungsverfahren nicht gültig</p> <p>Nr. 11 Prüfschritt Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben? Pfeilbeschriftung ja Antwort Falscher Aggregationsverantwortlicher</p> <p>Nr. 12 Prüfschritt Wird die Marktllokation auf Grundlage von Profilen bilanziert? Pfeilbeschriftung ja → 13, nein → 15 Antwort: -</p> <p>Nr. 13 Prüfschritt Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? Pfeilbeschriftung nein Antwort normiertes Profil liegt nicht vor</p> <p>[...]</p> | <p>Die Prüfung auf den Aggregationsverantwortlichen musste nach oben verschoben werden, da die Prüfung ansonsten nur bei der Bilanzierung auf Basis von Profilen erfolgt, aber unabhängig vom Bilanzierungsverfahren immer übermittelt wird.</p> | <p>Fehler (15.07.2019)</p> |
|--------------|---|--|---|--|----------------------------|

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| 19376 | 5.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen | <p>Nr. 3*</p> <p>Prüfschritt</p> <p>[...]</p> <p>Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?</p> <p>Pfeilbeschriftung nein</p> <p>Handelt es sich um eine Marktlokation mit Standardlastprofil?</p> <p>Pfeilbeschriftung nein</p> <p>Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?</p> <p>Pfeilbeschriftung ja</p> <p>Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?</p> <p>Pfeilbeschriftung ja</p> <p>Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge</p> <p>Pfeilbeschriftung ja</p> <p>[...]</p> <p>Antwort</p> <p>Korrekturliste wegen</p> <p>Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen</p> <p>Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt</p> | <p>Nr. 3*</p> <p>Prüfschritt</p> <p>[...]</p> <p>Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?</p> <p>Pfeilbeschriftung nein</p> <p>Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?</p> <p>Pfeilbeschriftung nein</p> <p>Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?</p> <p>Pfeilbeschriftung nein</p> <p>Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge</p> <p>Pfeilbeschriftung nein</p> <p>[...]</p> <p>Antwort</p> <p>Korrekturliste wegen</p> <p>Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen</p> <p>Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt</p> | <p>Da der Prüfschritt „Handelt es sich um eine Marktlokation mit Standardlastprofil?“ führt insbesondere bei RLM/ZSG dazu, dass immer eine Ablehnung erfolgt. Daher ist dieser Prüfschritt gestrichen worden. Die falschen Pfeilbeschriftungen wurden korrigiert.</p> | <p>Fehler (15.07.2019)</p> |
|-------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------|

| | | | | | |
|-------|---|--|---|--|---------------------|
| 19407 | <p>E_0047_Marktllokation mit LF-CL abgleichen E_0014_Marktllokation mit LF-CL abgleichen E_0004_Marktllokation mit LF-CL abgleichen E_0017_Marktllokation mit BG-CL abgleichen E_0052_Marktllokation mit BG-CL abgleichen E_0070_DZÜ-Liste prüfen</p> | <p>* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt.</p> | <p>* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlkationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlkationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.</p> | Präzisierung | Fehler (15.07.2019) |
| 50001 | <p>Kapitel 5.10.2 E_0047_Marktlkationen mit LF-CL abgleichen</p> | <p>Nr. 3 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen</p> | <p>Nr. 3 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.</p> | Aufgrund der neuen Struktur der UTILMD erfolgt die Versionsangabe nur einmal und es ist somit die gesamte Liste abzulehnen | Fehler (11.11.2019) |

Entscheidungsbaum-Diagramme

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---------------------|
| 50002 | Kapitel 5.10.2 E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen | Nr. 5 Prüfschritt Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? Pfeilbeschriftung ja Antwort Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation dem falschen MaBiS-ZP zugeordnet | Nr. 5 Prüfschritt Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? Pfeilbeschriftung ja Antwort Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet | Prüfung analog E_0014 (oder auch E_0017) | Fehler (11.11.2019) |
| 50003 | Kapitel 5.10.2 E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen Zwischen Schritt 5 und 6* | [...] Nr. 6* [...] | [...] Nr. 6 Prüfschritt Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? Pfeilbeschriftung nein Antwort Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation Nr. 7* [...] | Prüfung eingefügt analog E_0014 (oder auch E_0017) zur Ermittlung von Marktllokationen, die dem gleichen LF aber unter einem anderen MaBiS-ZP zuzuordnen sind, notwendig | Fehler (11.11.2019) |
| 50004 | Kapitel 5.11.1 E_0049_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen | Nr. 2 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen | Nr. 2 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. | Aufgrund der neuen Struktur der UTILMD erfolgt die Versionsangabe nur einmal und es ist somit die gesamte Liste abzulehnen | Fehler (11.11.2019) |

Entscheidungsbaum-Diagramme

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---------------------|
| 50005 | Kapitel 5.14.2 E_0014_Marktklokation n mit LF-CL abgleichen | Nr. 3 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen | Nr. 3 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie B)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. | Aufgrund der neuen Struktur der UTILMD erfolgt die Versionsangabe nur einmal und es ist somit die gesamte Liste abzulehnen | Fehler (11.11.2019) |
| 50006 | Kapitel 5.15.1 E_0004_Marktklokation n mit LF-CL abgleichen | Nr. 2 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen | Nr. 2 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie B)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt. | Aufgrund der neuen Struktur der UTILMD erfolgt die Versionsangabe nur einmal und es ist somit die gesamte Liste abzulehnen | Fehler (11.11.2019) |
| 50007 | Kapitel 5.15.1 E_0004_Marktklokation n mit LF-CL abgleichen | Nr. 5 Prüfschritt Ist die in der LF-CL enthaltene Marktklokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? Pfeilbeschriftung Ja Antwort Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktklokationen enthalten/entfallene Marktklokation | Nr. 5 Prüfschritt Ist die in der LF-CL enthaltene Marktklokation dem MaBiS-ZP zugeordnet? Pfeilbeschriftung nein Antwort Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktklokationen enthalten/entfallene Marktklokation | Der Ausgang bei entsprechenden Ereignissen war vertauscht. | Fehler (11.11.2019) |
| 50008 | Kapitel 5.19.2 E_0017_Marktklokation n mit BG-CL abgleichen | Nr. 3 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen | Nr. 3 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. | Aufgrund der neuen Struktur der UTILMD erfolgt die Versionsangabe nur einmal und es ist somit die gesamte Liste abzulehnen | Fehler (11.11.2019) |

Entscheidungsbaum-Diagramme

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---------------------|
| 50009 | Kapitel 5.19.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen | Nr. 7 [...] Prüfschritt Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge? Pfeilbeschriftung nein [...] | Nr. 7 [...] Prüfschritt Entspricht die Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge? Pfeilbeschriftung nein [...] | Redaktionelle Änderung | Fehler (11.11.2019) |
| 50010 | Kapitel 5.20.1 E_0052_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen | Nr. 2 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen | Nr. 2 Prüfschritt Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt. | Aufgrund der neuen Struktur der UTILMD erfolgt die Versionsangabe nur einmal und es ist somit die gesamte Liste abzulehnen | Fehler (11.11.2019) |
| 50011 | Kapitel 5.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | Nr. 4 Prüfschritt Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? Pfeilbeschriftung ja Antwort Datenstatus „Abgerechnete Daten“ -> 7 | Nr. 4 Prüfschritt Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? Pfeilbeschriftung ja Antwort Datenstatus „Abgerechnete Daten“ -> 6 | Absprung auf falschen Prüfschritt | Fehler (11.11.2019) |
| 50012 | Kapitel 5.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben | Nr. 5 Prüfschritt Ist die KBKA erfolgt? Pfeilbeschriftung ja Antwort Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ -> 7 | Nr. 5 Prüfschritt Ist die KBKA erfolgt? Pfeilbeschriftung ja Antwort Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ -> 6 | Absprung auf falschen Prüfschritt | Fehler (11.11.2019) |
| 50013 | Kapitel 5.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben | Nr. 2a Prüfschritt Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG? | Nr. 2a Prüfschritt Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG | Redaktionelle Änderung | Fehler (11.11.2019) |
| 50014 | Kapitel 5.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben | Nr. 3 Prüfschritt Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ? | Nr. 3 Prüfschritt Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ | Redaktionelle Änderung | Fehler (11.11.2019) |

Entscheidungsbaum-Diagramme

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---------------------|
| 50015 | Kapitel 7.1 SD Übermittlung der Berechnungsformel | Frage mit der Nr. 5 Wird über die Berechnungsformel eine Veränderung des beim MSB bereits vorhandenen Leitungs- oder Trafoverlustes mitgeteilt? | Frage mit der Nr. 5 Wird über die Berechnungsformel eine Veränderung des Leitungs- oder Trafoverlustes mitgeteilt? | Eine erstmalige Übermittlung eines Leitungs- und Trafoverlust kann mit Berechnungsformel ebenfalls erfolgen. Die initiale Frage ging davon aus, dass ein Leitungs- oder Trafoverlust bereits vorhanden war. | Fehler (11.11.2019) |
| 50018 | Kapitel 5.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 3 Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? 4 Ist die richtige Regelzone angegeben? | 3 Ist die richtige Regelzone angegeben? 4 Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | Reihenfolge der Prüfungen an die EBD E_0011 und E_0027 anpassen | Fehler (11.11.2019) |
| 50019 | Kapitel 5.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen | 3 Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? 4 Ist die richtige Regelzone angegeben? | 3 Ist die richtige Regelzone angegeben? 4 Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | Reihenfolge der Prüfungen an die EBD E_0011 und E_0027 anpassen | Fehler (11.11.2019) |
| 50021 | Kapitel E_0036 E_0038 E_0023 E_0029 Übermittlung von ...SZR | 2 Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten? 3 Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? | 2 Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv? 3 Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten? | Reihenfolge der Prüfungen tauschen: Erst prüfen, ob der ZP aktiv. Ist, dann prüfen, ob die Aktivierung fristgerecht ist | Fehler (11.11.2019) |
| 50028 | Kapitel 5.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen | Nr. 1 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert | Nr. 1 Prüfschritt Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? Pfeilbeschriftung ja Antwort Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden Nr. 2 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert | Fehlerkorrektur, Prüfung für die Abweisung der Summenzeitreihe eingefügt entsprechend PI 21005 (Z68) | Fehler (11.11.2019) |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---------------------|
| 50029 | Kapitel 5.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen | Nr. 1 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert | Nr. 1 Prüfschritt Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? Pfeilbeschriftung ja Antwort Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden Nr. 2 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert | Fehlerkorrektur, Prüfung für die Abweisung der Summenzeitreihe eingefügt entsprechend PI 21005 (Z68) | Fehler (11.11.2019) |
| 50030 | Kapitel 5.38.1 E_0064_BK-SZR (Kategorie B) prüfen | Nr. 1 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert | Nr. 1 Prüfschritt Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? Pfeilbeschriftung ja Antwort Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden Nr. 2 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert | Fehlerkorrektur, Prüfung für die Abweisung der Summenzeitreihe eingefügt entsprechend PI 21005 (Z68) | Fehler (11.11.2019) |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---------------------|
| 50031 | Kapitel 5.44.1 E_0065_DZÜ prüfen | <p>Nr. 1 Prüfschritt Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung DZÜ-Liste nicht vorhanden</p> <p>Nr. 2 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert</p> | <p>Nr. 1 Prüfschritt Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? Pfeilbeschriftung ja Antwort Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden</p> <p>Nr. 2 Prüfschritt Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden? Pfeilbeschriftung nein Antwort Ablehnung DZÜ-Liste nicht vorhanden</p> <p>Nr. 3 Prüfschritt Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? Pfeilbeschriftung nein ja Antwort Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel Zeitreihe akzeptiert</p> | Fehlerkorrektur, Prüfung für die Abweisung der Summenzeitreihe eingefügt entsprechend PI 21005 (Z68) | Fehler (11.11.2019) |
| 50032 | SD: Prüfung zur Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung | <p>Nr. 4 Prüfschritt: Liegen für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen vom MSB vor?</p> | <p>Nr. 4 Prüfschritt: Liegen für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen vom MSB vor?</p> <p>Hinweis: Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 1.12.2019 auf Basis der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt wurden.</p> | Vor dem 1.12.2019 war die Verantwortung der Werteverteilung der Rolle NB zugeordnet. Somit kann diese Prüfung für Lieferscheinzeiträume vor dem 1.12.2019 nicht gegenüber den Angaben des MSB erfolgen. | Fehler (11.11.2019) |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--------------------------|---------------------|
| 50033 | Kapitel 5.43.1 E_0029_Deltazeitreihe übertrag prüfen Kapitel 5.44.2 E_0030_Prüfmitteilung prüfen | Nr. 1 Prüfschritt: Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ? Pfeilbeschriftung: nein Antwort: Ablehnung wegen Fristüberschreitung | Nr. 1 Prüfschritt: Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ? Pfeilbeschriftung: nein Antwort: Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ | Präzisierung der Antwort | Fehler (11.11.2019) |
| 50034 | Kapitel 5.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen | Nr. 1 Prüfschritt: Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ? Pfeilbeschriftung: nein Antwort: Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Deltazeitreihenübertrag-Liste abgelehnt. | Nr. 1 Prüfschritt: Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ? Pfeilbeschriftung: nein Antwort: Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ Hinweis: Damit wird die gesamte Deltazeitreihenübertrag-Liste abgelehnt. | Präzisierung der Antwort | Fehler (11.11.2019) |