

EDI@Energy Entscheidungsbaum-Diagramme

Für die Prozesse zur Marktkommunikation 2020

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen
Stand: 3. April 2020

Version:	2.1
Ursprüngliches Publikationsdatum:	31.01.2020
Autor:	BDEW

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	8
2	Aufbau des Dokuments.....	8
3	Wie sind die Tabellen zu lesen?.....	9
4	GPKE.....	10
4.1	SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung.....	10
4.2	SD: Stammdatensynchronisation.....	12
4.3	SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB.....	14
4.4	SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB.....	16
4.5	SD: Geschäftsdatenanfrage von LF.....	17
4.6	SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB.....	18
4.7	SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB.....	19
4.8	SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB.....	20
5	MaBiS.....	21
5.1	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB.....	21
	5.1.1 E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen.....	21
5.2	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO.....	22
	5.2.1 E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen.....	22
5.3	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB.....	23
	5.3.1 E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen.....	23
5.4	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO.....	24
	5.4.1 E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen.....	24
5.5	AD: Abstimmung der Netzzeitreihe.....	25
	5.5.1 E_0040_NZR prüfen.....	25
5.6	AD: Übermittlung der Netzzeitreihe.....	26
	5.6.1 E_0008_NZR prüfen.....	26

5.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe	27
5.7.1 E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	27
5.7.2 E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben	27
5.8 AD: Übermittlung von Lieferantensummenzeitreihen vom NB an LF	28
5.8.1 E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen	28
5.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnie- rung).....	29
5.9.1 E_0048_Erstabonnie- rung prüfen	29
5.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanfor- derung).....	29
5.10.1 E_0046_Einzelanfor- derung prüfen.....	29
5.10.2 E_0047_Marktloka- tionen mit LF-CL abgleichen	30
5.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnie- rung).....	32
5.11.1 E_0049_Marktloka- tionen mit LF-CL abgleichen	32
5.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF	34
5.12.1 E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	34
5.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnie- rung).....	35
5.13.1 E_0005_Erstabonnie- rung prüfen	35
5.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanfor- derung).....	35
5.14.1 E_0013_Einzelanfor- derung prüfen.....	35
5.14.2 E_0014_Marktloka- tionen mit LF-CL abgleichen	36
5.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnie- rung).....	38
5.15.1 E_0004_Marktloka- tionen mit LF-CL abgleichen	38
5.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB	40
5.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen	40
5.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB.....	41
5.17.1 E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	41

5.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)	42
5.18.1 E_0051_Erstabonnierung prüfen	42
5.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)	43
5.19.1 E_0016_Einzelanforderung prüfen.....	43
5.19.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen.....	43
5.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnierung)	46
5.20.1 E_0052_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen.....	46
5.21 AD: Übermittlung von Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB....	48
5.21.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	48
5.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB.....	49
5.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen	49
5.22.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen.....	49
5.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB	50
5.23.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	50
5.23.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	51
5.23.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben	51
5.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV.....	52
5.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen	52
5.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV	53
5.25.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	53
5.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)	54
5.26.1 E_0069_Erstabonnierung prüfen	54
5.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung).....	54
5.27.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen.....	54

5.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV	55
5.28.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen.....	55
5.29 AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB.....	56
5.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen.....	56
5.29.2 E_0021_Prüfmittelung prüfen.....	56
5.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV	57
5.30.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	57
5.30.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben.....	58
5.30.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung vergeben	58
5.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV	59
5.31.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen	59
5.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV	61
5.32.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	61
5.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung).....	62
5.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen	62
5.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)	62
5.34.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen.....	62
5.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone.....	63
5.35.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen.....	63
5.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone.....	64
5.36.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen	64
5.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV	65
5.37.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	65

5.38 AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB.....	66
5.38.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen	66
5.38.2 E_0025_Prüfmittelung prüfen.....	67
5.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV.....	68
5.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	68
5.39.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	70
5.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung vergeben	72
5.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB	74
5.40.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen	74
5.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB	75
5.41.1 E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	75
5.42 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB.....	76
5.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen	76
5.43 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB.....	78
5.43.1 E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen.....	78
5.44 AD: Übermittlung Prüfmittelung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB.....	79
5.44.1 E_0065_DZÜ prüfen.....	79
5.44.2 E_0030_Prüfmittelung prüfen.....	79
5.45 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB.....	80
5.45.1 E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	80
5.45.2 E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben.....	80
5.45.3 E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung vergeben	81
5.46 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO	82
5.46.1 E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen	82
5.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB	82
5.47.1 E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen.....	82

5.48 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB.....	82
5.48.1 E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen	82
6 MPES.....	83
7 WiM.....	83
7.1 SD: Übermittlung der Berechnungsformel.....	83
8 Änderungshistorie.....	85

1 Vorwort

Dieses Dokument stellt sowohl eine ergänzende Beschreibung zu den festgelegten Prozessbeschreibungen GPKE, WiM Strom, MPES und MaBiS im Rahmen der Marktkommunikation 2020 (kurz: MaKo 2020) dar, als auch zu den Anwendungshandbüchern, in denen die Ausprägungen der Datenformate beschrieben sind, mittels denen die Informationen zwischen den Marktteilnehmern im Rahmen der vorgenannten Prozesse ausgetauscht werden.

Das EDI@Energy-Dokument „Entscheidungsbaum-Diagramme, Version 1.0“ behält parallel zu diesem Dokument seine Gültigkeit. Die Zusammenführung der Dokumente ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

In den Aktivitätsdiagrammen der Prozessbeschreibungen sind bereits die Aktivitäten für einen Entscheidungsbaum hinterlegt. In einem Entscheidungsbaum-Diagramm (EBD) werden die vom Empfänger einer Nachricht durchzuführenden Prüfschritte in einer vorgegebenen Reihenfolge beschrieben. Diese Reihenfolge verpflichtet den Nachrichtenempfänger die Nachricht genau in dieser Reihenfolge zu prüfen. Durch die Definition der Reihenfolge der Prüfschritte wird für den Empfänger der Antwortnachricht transparent, welche Prüfschritte erfolgreich durchlaufen wurden und welche Prüfschritte bei einer Ablehnung noch nicht durchgeführt wurden. Die aus dem Prüfschritten resultierenden Antworten werden im EBD fachlich beschrieben. Sie stellen die Basis für die Antwortcodes in dem entsprechenden Anwendungsfall des Datenformates dar.

Ziel der EBD ist es, dass die Informationen der Antworten auf Nachrichten von allen Beteiligten einheitlich und eindeutig interpretiert werden, d. h. insbesondere, dass der Sender der Antwort das gleiche Verständnis bei der Erstellung der Antwort über die zu übermittelnde Aussage hat, wie der Empfänger der Antwort, wenn er diese liest.

2 Aufbau des Dokuments

Im ersten Schritt werden ausschließlich EBD für neue Prozesse im Rahmen der MaKo 2020 erstellt. In der Regel dienen die Aktivitätsdiagramme aus den Festlegungen als Grundlage für die EBD. Beschriebene Aktivitätsdiagramme liegen derzeit nur für die Festlegung der MaBiS vor. In diesem Kapitel können die EBD über die entsprechenden Aktivitäten den einzelnen Prozessschritten zugeordnet werden. Für alle anderen EBD zu neuen Prozessen erfolgt die Zuordnung über das Sequenzdiagramm. Die Gliederung des Dokumentes erfolgt in drei Stufen. Die erste Ebene entspricht der jeweiligen Festlegung. Auf der zweiten Ebene erscheint der Name des Aktivitätsdiagramms oder falls dieses noch nicht vorhanden war, der Name des Sequenzdiagrammes. Auf der dritten Ebene befinden sich die EBD.

Die Modellierung der EBD als Aktivitätsdiagramme erfolgt aufgrund zeitlicher Engpässe zu einem späteren Zeitpunkt. In den derzeitigen Tabellen sind aber alle Angaben enthalten, die für das Verständnis der Entscheidungsbäume relevant sind.

Hinweis: Ist ein EBD für neue Prozesse im Rahmen der MaKo 2020 noch nicht vorhanden, so können in den entsprechenden Anwendungsfällen nur die Antwortgründe „Zustimmung“ und „Ablehnung“ übermittelt werden. Detaillierte Antwortgründe sind dann für diesen Anwendungsfall zunächst nicht vorhanden.

Die derzeit nicht vorhandenen EBD werden in einer der späteren Version dieses Dokuments veröffentlicht und die entsprechenden Antwortgründe in den Anwendungsfällen aufgenommen.

3 Wie sind die Tabellen zu lesen?

Die Prüfschritte sind nummeriert und werden nacheinander abgearbeitet. Sollte nach einer Prüfung nicht die nächste direkt höhere Nummer folgen, so wird dies in der Spalte „Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt“ mit dem Hinweis beschrieben, wo weiter geprüft wird. Manchmal ist es notwendig eine Zeile mit einer Entscheidung einzubauen, um die Fortsetzung der Prüfungen zu steuern. Rücksprünge sind nicht vorgesehen.

Führt die Prüfung zur Antwort, so ist der Prüfablauf beendet. Gelangt man zu einer ablehnenden Antwort und soll trotzdem weiter geprüft werden und eine gesamtheitliche Antwort nach Abschluss aller Prüfungen zurückgegeben werden, so ist dies im EBD vermerkt.

4 GPKE

4.1 SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

Name SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Handelt es sich bei der Marktlokation um eine verbrauchende Marktlokation?	nein	Ablehnung für diese Marktlokation ist kein Lieferschein zu versenden
2	Liegt das Endedatum des Zeitraums des Lieferscheins in der Zukunft?	ja	Ablehnung Endedatum liegt in der Zukunft
3	Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlokation)?	ja → 3a nein → 4	
3a	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich aus der zuvor für den Zeitraum ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose ergibt?	ja → 8	
		nein	Ablehnung Energiemenge für pauschale Marktlokation stimmt nicht überein
4	Liegen für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen vom MSB vor? Hinweis: Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 1.12.2019 auf Basis der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt wurden.	nein	Ablehnung Energiemengen vom MSB fehlen
5	Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen je OBIS-Kennzahl der Summe der Energiemengen der aus dem Lieferschein korrespondierenden OBIS-Kennzahl für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?	ja → 8 nein → 6	
6	Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?	ja → 6a nein → 7	
6a		ja → 8	

	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen ergibt?	nein	Ablehnung Energiemenge widerspricht vertraglich vereinbarter Logik
7	Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen der Summe der Energiemengen aus dem Lieferschein für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?	ja → 8	Ablehnung Energiemengen stimmen nicht überein
		nein	
8	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	Zustimmung

4.2 SD: Stammdatensynchronisation

Name SD: Stammdatensynchronisation			
EBD: Nach Prozessschritt 2			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
Die folgenden Prüfschritte sind alle durchzuführen bevor eine Antwort gesendet wird. Alle festgestellten Antworten sind anzugeben.			
1	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Regelzone falsch
2	Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt?	nein	Netzbetreiber nicht gültig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?	nein	Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?	nein	LF im Vorgang weicht vom Absender ab
5	Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Bilanzkreis nicht gültig
6	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	OBIS nicht passend
7	Passt die Lieferrichtung zum ZRT?	nein	Lieferrichtung nicht passend
8	Ist die Aggregationsverantwortung dem ÜNB zugeordnet?	ja -> 9 nein -> 14	
9	Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) den gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	ZRT nicht passend
10	Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Bilanzierungsverfahren nicht gültig
11	Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?	ja → 12 nein → 14	
12	Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?	nein	normiertes Profil liegt nicht vor

13	Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf?	nein	Unpassende Prognosegrundlage
14	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
15	Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt?	ja	Stammdaten wurden übernommen

4.3 SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

Name SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB			
EBD: Nach Prozessschritt 2			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die Marktlokation bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht?	ja	Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor
Die folgenden Prüfschritte sind alle durchzuführen bevor eine Antwort gesendet wird. Alle festgestellten Antworten sind anzugeben.			
2	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Regelzone falsch
3	Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt?	nein	Netzbetreiber nicht gültig
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?	nein	Bilanzierungsgebiet nicht gültig
5	Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?	nein	LF im Vorgang weicht vom Absender ab
6	Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Bilanzkreis nicht gültig
7	Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) dem gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	ZRT nicht passend
8	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	OBIS nicht passend
9	Passt die Lieferrichtung zum ZRT?	nein	Lieferrichtung nicht passend
10	Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Bilanzierungsverfahren nicht gültig
11	Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben?	ja	Falscher Aggregationsverantwortlicher
12	Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?	ja → 13 nein → 15	
13	Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das	nein	normiertes Profil liegt nicht vor

	Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?		
14	Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf?	nein	Unpassende Prognosegrundlage
15	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
16	Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt?	ja	Stammdaten wurden übernommen

4.4 SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

4.5 SD: Geschäftsdatenanfrage von LF

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von LF			
EBD: Nach Prozessschritt 1 (opt. Möglichkeit Stammdaten anzufragen)			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	Stammdaten versenden
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
		ja	Stammdaten versenden

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von LF			
EBD: Nach Prozessschritt 3 (opt. Möglichkeit Werte anzufragen)			
Prüfende Rolle: MSB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	Ablehnung falscher Prozess Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten? Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	Ablehnung keine Berechtigung
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
4	Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst?	nein	Ablehnung die angefragten Werte sind nicht vorhanden.
		ja	Werte versenden

4.6 SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist der MSB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	Stammdaten versenden
2	Ist der MSB für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
		ja	Stammdaten versenden

4.7 SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: MSB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist der NB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	Ablehnung falscher Prozess Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.
2	Ist der NB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte zu erhalten? Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	Ablehnung keine Berechtigung
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
4	Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst?	nein	Ablehnung die angefragten Werte sind nicht vorhanden.
		ja	Werte versenden

4.8 SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB

Derzeit ist für diese Entscheidung wegen einer Umsetzungsfrage kein Entscheidungsbaum notwendig.

5 MaBiS

5.1 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB

5.1.1 E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB			
Name EBD: E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
4	Ist genau eines der angegebenen Bilanzierungsgebiete das Bilanzierungsgebiet des Empfängers?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
6	Ist der Empfänger zum Aktivierungsbeginn für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete zuständig?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

5.2 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO

5.2.1 E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO			
Name EBD: E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB nicht gültig
4	Ist das Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

5.3 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB

5.3.1 E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB			
Name EBD: E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

5.4 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO

5.4.1 E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO			
Name EBD: E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
4	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

5.5 AD: Abstimmung der Netzzeitreihe

5.5.1 E_0040_NZR prüfen

Name AD: Abstimmung der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0040_Netzzeitreihe prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen
5	Entsprechen die Energiemengen der NZR den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.6 AD: Übermittlung der Netzzeitreihe

5.6.1 E_0008_NZR prüfen

Name AD: Übermittlung der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0008_NZR prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

5.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe

5.7.1 E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus "Abgerechnete Daten KBKA" für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus "Abgerechnete Daten" oder "Abrechnungsdaten KBKA" in diesem Bilanzierungsmonat

5.7.2 E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
2	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

5.8 AD: Übermittlung von Lieferantensummenzeitreihen vom NB an LF

5.8.1 E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen

Name AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF			
Name EBD: E_0007_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabbonnierung)

5.9.1 E_0048_Erstabbonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

5.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)

5.10.1 E_0046_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.10.2 E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
5	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
6	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation

7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	
8	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnie- rung)

5.11.1 E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnie- rung)			
Name EBD: E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschrif- tung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF- CL Abonnement vor?	nein	Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde) Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearing- liste abgelehnt.
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF- SZR (Kategorie A)?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearing- liste abgelehnt.
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF- CL nicht enthalten?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
4	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
5	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen

	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe von 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	
7	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktllokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktllokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF

5.12.1 E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF			
Name EBD: E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabbonnierung)

5.13.1 E_0005_Erstabbonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

5.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)

5.14.1 E_0013_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.14.2 E_0014_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0014_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
5	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
6	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation

7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	
8	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnie rung)

5.15.1 E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnie rung)			
Name EBD: E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde) Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Lieferantenclearingliste abgelehnt.
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
4	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
5	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen

	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	
7	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

5.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
5	Ist der ÜNB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Spannungsebene und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
9	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
10	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

5.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

5.17.1 E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsende in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Aktivierungsende bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Deaktivierungszeitpunkt bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

5.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)

5.18.1 E_0051_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)

5.19.1 E_0016_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.19.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen

Name AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt.
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt.
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt.
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation

5	Ist in der BG-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktlokation falschem LF zugeordnet
6	Ist die in der BG-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktlokationen enthalten/entfallene Marktlokation
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	nein	
8	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlotation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlotationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlotationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnie rung)

5.20.1 E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

Name AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (gültige Abonnie rung)			
Name EBD: E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges BG-CL Abonnement vor?	nein	Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde) Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt.
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen Hinweis: Damit wird die gesamte Bilanzierungsgebietsclearingliste abgelehnt.
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
4	Ist in der BG-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
5	Ist die in der BG-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen

	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	nein	
7	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.21 AD: Übermittlung von Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB

5.21.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB			
Name EBD: E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	Ablehnung wegen Fristunterschreitung
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

5.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB

5.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB			
Name EBD: E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
2	Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.22.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB			
Name EBD: E_0019_Prüfmitteilung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

5.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

5.23.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

5.23.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
2	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

5.23.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
4	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

5.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

5.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
5	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für das angegebene Bilanzierungsgebiet?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

5.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

5.25.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

5.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)

5.26.1 E_0069_Erstabonnierung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)			
Name EBD: E_0069_Erstabonnierung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

5.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)

5.27.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0068_Einzelanforderung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Ablehnung kein Lieferant zugeordnet

5.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

5.28.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen

Name AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	Ablehnung wegen Fristunterschreitung
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

5.29 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB

5.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB			
Name EBD: E_0063_BK_SZR (Kategorie A) prüfen			
Prüfende Rolle: BKV			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
2	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.29.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB			
Prüfende Rolle: BIKO			
Name EBD: E_0021_Prüfmitteilung prüfen			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

5.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV

5.30.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV			
Name EBD: E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version (der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

5.30.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV			
Name EBD: E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
2	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

5.30.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV			
Name EBD: E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
4	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

5.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

5.31.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
4	Erfolgt die Aktivierung des MaBiS-ZP auf Ebene des Bilanzierungsgebiet?	nein → 6b, 7b, 8, 9, 10, 11 ja → 5, 6a, 7a, 8, 9, 10, 11	
5	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
6a	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
6b	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
7a	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden

7b	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
9	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

5.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

5.32.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

5.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)

5.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)			
Name EBD: E_0045_Erstabonnierung prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

5.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)

5.34.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0039_Einzelanforderung prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Ablehnung kein Lieferant zugeordnet

5.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone

5.35.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen

Name AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die Ebene der Regelzone			
Name EBD: E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Abbestellung fristgerecht?	nein	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

5.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone

5.36.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen

Name AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die Ebene der Regelzone			
Name EBD: E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Bestellung fristgerecht?	nein	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

5.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

5.37.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	Ablehnung wegen Fristunterschreitung
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

5.38 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB

5.38.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB			
Name EBD: E_0064_BK-SZR (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: BKV			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
2	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.38.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB			
Name EBD: E_0025_Prüfmitteilung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2a ja → 3	
2a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	nein → 2b ja → Ende	
2b	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	nein ja → Ende	Ablehnung wegen falscher Aggregationsebene BG
3	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja	Ablehnung wegen falscher Aggregationsebene RZ

5.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV

5.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV			
Name EBD: E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
Je höchster Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat erfolgen nachfolgende Prüfungen:			
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 1a ja → 2	
1a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 2a, 3a, 4a nein → 1b	
1b	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 2a, 3a, 4a nein → Ende	
2a	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
3a	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ → Ende
4a	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ → Ende
2	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende	
3	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ		
4	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ → 6
5	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ → 6

Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen			
6	Setzen des Datenstatus für die der Version des dem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
7	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ → Ende
8	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ → Ende

5.39.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV			
Name EBD: E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 1a ja → 2	
1a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 2a, 3a, 4a nein → 1b	
1b	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 2a, 3a, 4a nein → Ende	
2a	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
3a	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → Ende
4a	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“ → Ende
2	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende	
3	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ		
4	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → 6
5	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“ → 6
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen			
6	Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene		

	RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
7	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
8	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Prüfdaten?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

5.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV			
Name EBD: E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 1a ja → 2	
1a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 2a, 3a, 4a, 5a, 6a nein → 1b	
1b	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 2a, 3a, 4a, 5a, 6a nein → Ende	
2a	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
3a	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus → Ende
4a	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus → Ende
5a	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → Ende
6a	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ → Ende
2	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende	
3	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ		
4	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus → 8
5	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus → 8
6	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ → 8

7	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ → 8
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigen MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen			
8	Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
9	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
10	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Prüfdaten?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

5.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

5.40.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB			
Name EBD: E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
5	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
6	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
7	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
8	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
9	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

5.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

5.41.1 E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB			
Name EBD: E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

5.42 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB

5.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen

Name AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB			
Name EBD: E_0070_Prüfung der DZÜ-Liste			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der DZÜ-Liste innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ Hinweis: Damit wird die gesamte Deltazeitreihenübertrag-Liste abgelehnt.
Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
2	Ist die Marktlokation bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktlokation ist nicht bekannt
3*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	Nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?	nein	

	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis von 1/4-h-Werten)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	
	Ist der Übertrag der Energiemenge der Marktlokation aus der ÜNB-DZR in die NB-DZR berechtigt?	nein	
4	Sind weitere Probleme aufgetreten?	ja	Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.

5.43 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB

5.43.1 E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen

Name AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB			
Name EBD: E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	Ablehnung wegen Fristunterschreitung
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

5.44 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB

5.44.1 E_0065_DZÜ prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB			
Name EBD: E_0065_DZÜ prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
2	Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden?	nein	Ablehnung DZÜ-Liste nicht vorhanden
3	Entsprechen die Energiemengen des DZÜ den auf Basis des Prüfergebnisses der DZÜ-Liste ermittelten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

5.44.2 E_0030_Prüfmitteilung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB			
Name EBD: E_0030_Prüfmitteilung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	Ablehnung Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ

5.45 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB

5.45.1 E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0059_Datenstatus für Version nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

5.45.2 E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0060_Datenstatus für Version nach Eingang einer DZÜ vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	--	--	Datenstatus „Prüfdaten“

5.45.3 E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0061_Datenstatus für Version nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
4	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

5.46 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO

5.46.1 E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB

5.47.1 E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

5.48 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB

5.48.1 E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

6 MPES

7 WiM

7.1 SD: Übermittlung der Berechnungsformel

Name SD: Übermittlung der Berechnungsformel			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: MSB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Antwort führt	Antwort
1	Ist die Lieferrichtung der Marktlokation korrekt angegeben?	nein	Ablehnung Lieferrichtung der Marktlokation ist nicht korrekt
2	Ist die Marktlokation für eine Berechnungsformel als zu komplex gekennzeichnet?	ja → 10	
3	Liegt eine Änderung der Lokationsbündelstruktur durch den NB vor, die durch Stammdatenänderung übermittelt wurde?	ja → 3a nein → 4	
3a	Ist das „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel tagidentisch mit dem Datum der Strukturänderung des Lokationsbündels?	nein	Ablehnung „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel unplausibel
4	Handelt es sich um eine Marktlokation zu deren Energiemengenermittlung die Werte mehr als einer Messlokation benötigt werden?	ja → 6 nein → 5	
5	Wird über die Berechnungsformel eine Veränderung des Leitungs- oder Trafoverlustes mitgeteilt?	nein	Ablehnung der Leitungs- oder Trafoverlust hat sich nicht geändert
6	Ist die Anzahl der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum kleiner als in der Berechnungsformel?	ja	Ablehnung es sind zu viele Messlokationen in der Berechnungsformel vorhanden
7	Ist die Anzahl gemäß der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum größer als in der Berechnungsformel?	ja	Ablehnung es fehlen Messlokationen in der Berechnungsformel

8	Sind alle ID der Messlokationen der Berechnungsformel identisch mit den ID der Messlokationen, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden?	nein	Ablehnung ID der Messlokationen stimmen nicht überein
9	Existiert für jede Flussrichtung der in der Berechnungsformel vorhandenen Messlokationen mindestens eine zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) ausgetauschte OBIS-Kennzahl* mit identischer Flussrichtung?	nein	Ablehnung die Flussrichtung mindestens einer Messlokation ist nicht korrekt angegeben
10	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	Ablehnung Sonstiges
		nein	Zustimmung

* Hinweis: An dieser Stelle ist die OBIS-Kennzahl aus dem DE7140 des PIA-Segments zu verwenden und nicht die OBIS-Kennzahl, die in der UTILMD in der SG10 „Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät“ übermittelt wird.

8 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50055	Kapitel 4.3 SD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB	<p>Prüfungen</p> <p>15 Sind Daten zu Arbeit/Leistung für tagesparameterabhängige Marktlokationen vorhanden?</p> <p>16 Sind Profilschardaten enthalten?</p> <p>Vorhanden</p>	<p>Prüfungen nicht vorhanden</p>	<p>Die Prüfungen sind obsolet, da diese aufgrund des Anwendungsfalls in der UTILMD nicht vorkommen können. Durch Bedingungen ist sichergestellt, dass diese Stammdaten nur bei Aggregationsverantwortung NB angegeben sein können. Dies wäre somit auch synchron zum EBD der Stammdatensynchronisation.</p>	Fehler (03.04.2020)